

A man in a grey and red jacket and blue jeans is standing at a black workbench in a workshop. He is holding a piece of paper and a yellow tool. The workbench has a wooden top and a black frame. On the wall behind him is a black pegboard with various tools hanging on it. To the right of the workbench is a black rolling toolbox with multiple drawers. The background shows a workshop environment with a door and some equipment.

AL HET NODIGE
om uw werkplaats
optimaal in te richten!

ROLL Workshop System



ROLL Workshop System

AL HET NODIGE
om uw werkplaats
optimaal in te richten !

UITGEBREIDE OPBERG- MOGELIJKHEDEN

Locker

onderkast
met 2 deuren



Bovenkast met deur

VEILIGHEID

Alle kasten zijn voorzien van
een slot (incl. 2 sleutels)

Geperforeerd
paneel

Onderkast
met 6 laden



COMFORTABEL WERKEN

De werkhoogte kan eenvoudigweg verhoogd worden
van 842 naar 1006 mm d.m.v. de verhoogde basis.
Uw gereedschapskar past perfect onder het werkblad.



HOOGWAARDIGE AFWERKING

- Afwerking in epoxy poederlak.
- Laden en deuren zijn voorzien van polypropyleen handgrepen.


SNELLE INSTALLATIE

Dankzij de zelfdragende
structuur kan het RWS systeem
overal geplaatst worden en is er
geen muur nodig.



WERKBLADEN

- 2 lengtes:
1450 mm of 2175 cm.
- Beuken multiplex 30 mm.



ACCESSOIRES

Zijwanden geschikt voor de accessoires
van het JETXL assortiment.

GARANTIE

GUARANTEE

5
jaar



Onderkasten

RWS-MBS6TBS



ONDERKAST MET 6 LADEN

- 3 laden van H 60 mm, 2 laden van H 130 mm, 1 lade van H 200 mm.
- Nuttige afmetingen van de lade (L × B × H): 569 × 421 × 60/130/200 mm.
- Belasting per lade: 30 kg.
- Compatibel met de FACOM modules.
- Ladefront van polypropyleen met haak voor ladevergrendeling voor meer comfort.
- Centrale vergrendeling met sleutel.
- Zijwanden geschikt voor de accessoires van het JETXL assortiment.
- Buitenafmetingen (B × H × D): 722 × 812 × 500 mm (H 985 mm incl. verhoogde basis RWS-FEETBS).
- Gewicht: 48 kg.

OPTIONEEL:

- Verdeelschotten (JET2.15 voor de laden van 60 mm en JET2.16 voor de laden van 130 mm).
- Verhoogde basis (RWS-FEETBS) voor een totale hoogte van 1006 mm (incl. werkblad).
- In hoogte verstelbare voetjes (JLS2.03) voor een optimale uitlijning.

RWS-MBSPPBS



ONDERKAST MET 2 DEUREN

- 2 deuren met handvat in polypropyleen.
- 1 legplank, afgewerkt met epoxy, in hoogte regelbaar (per 70 mm) belastbaar tot 50 kg.
- Centrale vergrendeling met sleutel.
- Zijwanden geschikt voor de accessoires van het JETXL assortiment.
- Buitenafmetingen (B × H × D): 722 × 812 × 500 mm (H 985 mm incl. verhoogde basis RWS-FEETBS).
- Gewicht: 30,5 kg.

OPTIONEEL:

- Extra legplanken (RWS-MBSP.04BS).
- Verhoogde basis (RWS-FEETBS) voor een totale hoogte van 1006 mm (incl. werkblad).
- In hoogte verstelbare voetjes (JLS2.03) voor een optimale uitlijning.

Locker

RWS-A500PPBS

LOCKER MET 1 DEUR

- 1 deur met handvat in polypropyleen voor meer comfort.
- 3 legplanken, afgewerkt met epoxy, in hoogte regelbaar (per 100 mm) belastbaar tot 35 kg.
- 2 punts vergerendeling met sleutel.
- 1 kledinghanger.
- Buitenafmetingen (B × H × D): 500 × 1835 × 500 mm (H 2000 mm incl. verhoogde basis RWS-FEETBS).
- Gewicht: 44,5 kg.

OPTIONEEL:

- Verhoogde basis (RWS-FEETBS) voor een totale hoogte van 2000 mm.
- In hoogte verstelbare voetjes (JLS2.03) voor een optimale uitlijning.



Verhoogde basis

RWS-FEETBS



SET POTEN

- Voor de onderkasten en locker.
- Eenvoudig onder de elementen te bevestigen.
- Gewicht: 3,6 kg.

OPTIONEEL:

- In hoogte verstelbare voetjes (JLS2.03) voor een optimale uitlijning.

Bovenkasten & Panelen



RWS-CHSPPBS


BOVENKAST 1 DEUR

- Klapdeur met 2 blokkeerscharnieren
- Handvat in polypropyleen voor meer comfort.
- Belastbaar tot 30 kg.
- Vergrendeling met sleutel.
- Eenvoudig te monteren d.m.v. de montageset (RWS-TUBESBS)
- Buitenafmetingen (B × H × D): 720 × 355 × 280 mm.
- Gewicht: 10,2 kg.

RWS-PPAV1BS

GEPERFOREERDE WAND

- Geperforeerd paneel: 6 × 6 mm met hartafstand van 12 mm.
- Bevestiging van gereedschap met het assortiment CKS haken.
- Uitgevoerd in plaatstaal (dikte 12/10).
- Eenvoudig te monteren d.m.v. de montageset (RWS-TUBESBS).
- Afmeting (L × B): 720 × 325 mm.
- Gewicht: 2 kg.



RWS-TUBESBS



MONTAGESET

- Set van 2 montagebeugels in gelakt metaal voor een eenvoudige montage van bovenkasten en perfwanden.
- Gewicht: 2,8 kg.

Werkbladen

HOUTEN WERKBLAD

- Werkblad in beuken multiplex.
- Dikte van 30 mm garandeert een lange levensduur.
- Belastbaar tot 1000 kg.



RWS-PB2

- Afmetingen (L × B × H): 1450 × 600 × 30 mm.
- Gewicht: 18,5 kg.

RWS-PB3

- Afmetingen (L × B × H): 2175 × 600 × 30 mm.
- Gewicht: 29 kg.

Accessoires en afwerking

RWS-MASKBS




ZIJPANEEL

- Set van 2 metalen zijwanden voor een perfecte afwerking.
- Geschikt voor de accessoires van het JETXL assortiment.
- Gewicht: 5,2 kg.

RWS-PPAV1ELBS

GEPERFOREERDE WAND MET 6 STOPCONTACTEN

- Geperforeerd paneel: 6 × 6 mm met hartafstand van 12 mm.
- Bevestiging van gereedschap met het assortiment CKS haken.
- Uitgevoerd in plaatstaal (dikte 12/10).
- Eenvoudig te monteren d.m.v. de montageset (RWS-TUBESBS).
- Voorzien van een stekerblok met 6 stopcontacten met aan/uit knop (SCHUKO).
- Afmeting (L × B): 720 × 325 mm.
- Gewicht: 2,5 kg.



RWS-LIGHT



LED VERLICHTING

- 8 W - 750 lumen - 4000 Kelvin.
- Mogelijk om verschillende lampen aan elkaar te koppelen.
- Lengte: 570 mm.
- Te gebruiken met de legplank (RWS-SHELFBS).*

RWS-SHELFBS

LEGPLANK

- 2 functies: legplank/steun (geschikt om de LED verlichting te gebruiken).
- Afmetingen (B × H × D): 722 × 70 × 164 mm.
- Gewicht: 1,2 kg.



JLS2.03

STELVOETJES

- Set van 4 stelvoetjes voor een optimale uitlijning.



RWS-PBG2

RWS-PBG3

WERKBLAD GEGALVANISEERD PLAATSTAAL

- Gegalaniseerd plaatstaal met een dikte van 2 mm, schok en hittebestendig.
- Belastbaar tot 1000 kg.
- Afmetingen (L × B × H):
RWS-PBG2: 1450 × 600 × 30 mm
RWS-PBG3: 2175 × 600 × 30 mm.
- Gewicht:
RWS-PBG2: 27 kg
RWS-PBG3: 40 kg.



* niet inbegrepen



RWS-1BS

	Omschrijving	Aantal
RWS-MBSPPBS	RWS - Onderkast 2 deuren	1
RWS-MBS6TBS	RWS - Onderkast 6 laden	1
RWS-FEETBS	RWS - Verhoogde basis (set van 2)	2
RWS-TUBESBS	RWS - Montageset	2
RWS-PPAV1BS	RWS - Geperforeerde wand	6
RWS-PB2	RWS - Werkblad hout 1450 mm	1

Optioneel

RWS-MASKBS	Zijpaneel (set van 2)	1
JLS2.03	Set van 4 stelvoetjes	2



RWS-2BS

	Omschrijving	Aantal
RWS-MBS6TBS	RWS - Onderkast 6 laden	2
RWS-FEETBS	RWS - Verhoogde basis (set van 2)	2
RWS-CHSPPBS	RWS - Bovenkast 1 deur	1
RWS-TUBESBS	RWS - Montageset	2
RWS-PPAV1BS	RWS - Geperforeerde wand	5
RWS-PB2	RWS - Werkblad hout 1450 mm	1

Optioneel

RWS-MASKBS	Zijpaneel (set van 2)	1
JLS2.03	Set van 4 stelvoetjes	2



RWS-3BS

	Omschrijving	Aantal
RWS-MBSPPBS	RWS - Onderkast 2 deuren	1
RWS-MBS6TBS	RWS - Onderkast 6 laden	1
RWS-FEETBS	RWS - Verhoogde basis (set van 2)	2
RWS-CHSPPBS	RWS - Bovenkast 1 deur	2
RWS-TUBESBS	RWS - Montageset	2
RWS-PPAV1BS	RWS - Geperforeerde wand	4
RWS-PB2	RWS - Werkblad hout 1450 mm	1

Optioneel

RWS-MASKBS	Zijpaneel (set van 2)	1
JLS2.03	Set van 4 stelvoetjes	2



RWS-4BS

	Omschrijving	Aantal
RWS-MBSPPBS	RWS - Onderkast 2 deuren	1
RWS-MBS6TBS	RWS - Onderkast 6 laden	1
RWS-FEETBS	RWS - Verhoogde basis (set van 2)	3
RWS-CHSPPBS	RWS - Bovenkast 1 deur	2
RWS-TUBESBS	RWS - Montageset	2
RWS-PPAV1BS	RWS - Geperforeerde wand	4
RWS-PB2	RWS - Werkblad hout 1450 mm	1
RWS-A500PPBS	RWS - Locker 1 deur 500 mm	1

Optioneel

RWS-MASKBS	Zijpaneel (set van 2)	1
JLS2.03	Set van 4 stelvoetjes	3

RWS-5BS

Optioneel

RWS-MASKBS	2
JLS2.03	2

Omschrijving	Aantal
RWS-MBSPPBS RWS - Onderkast 2 deuren	1
RWS-MBS6TBS RWS - Onderkast 6 laden	1
RWS-FEETBS RWS - Verhoogde basis (set van 2)	2
RWS-CHSPPBS RWS - Bovenkast 1 deur	2
RWS-TUBESBS RWS - Montageset	3
RWS-PPAV1BS RWS - Geperforeerde wand	7
RWS-PB3 RWS - Werkblad hout 2175 mm	1
RWS-SHELFBS RWS - Legplank metaal	1



2175 cm

RWS-6BS

Optioneel

RWS-MASKBS	1
JLS2.03	4

Omschrijving	Aantal
RWS-MBSPPBS RWS - Onderkast 2 deuren	1
RWS-MBS6TBS RWS - Onderkast 6 laden	2
RWS-FEETBS RWS - Verhoogde basis (set van 2)	4
RWS-CHSPPBS RWS - Bovenkast 1 deur	2
RWS-TUBESBS RWS - Montageset	3
RWS-PPAV1BS RWS - Geperforeerde wand	7
RWS-PB3 RWS - Werkblad hout 2175 mm	1
RWS-A500PPBS RWS - Locker 1 deur 500 mm	1
RWS-SHELFBS RWS - Legplank metaal	1



2225 cm

RWS-7BS

Optioneel

JLS2.03	6
---------	---

Omschrijving	Aantal
RWS-MBSPPBS RWS - Onderkast 2 deuren	2
RWS-MBS6TBS RWS - Onderkast 6 laden	2
RWS-FEETBS RWS - Verhoogde basis (set van 2)	6
RWS-CHSPPBS RWS - Bovenkast 1 deur	4
RWS-TUBESBS RWS - Montageset	4
RWS-PPAV1BS RWS - Geperforeerde wand	8
RWS-PB2 RWS - Werkblad hout 1450 mm	2
RWS-A500PPBS RWS - Locker 1 deur 500 mm	2



3900 cm



INNOVATIEVE EN HOOG-
WAARDIGE OPLOSSING VOOR
DE ABSOLUTE PROFESSIONAL.



facom.nl
facom.be

Stanley Black&Decker Netherlands BV
FACOM Netherlands
Postbus 83
6120 AB BORN - Nederland
Tel. 0800 236 236 2
Email facom.netherlands@sbdinc.com

Join us on **FacomNederland**

Stanley Black&Decker Belgium BVBA
Divisie Facom
Egide Walschaertstraat 16
2800 Mechelen - België
Tel. +32 (0)15 47 39 30
Email facom.belgium@sbdinc.com

Join us on **Facombelgium**

See us on **YouTube Facom Group**